



???????????????????? Steamtec TOLO-150 KEY





????????: 15 ??

?????: ??? ?? ?????
[????? ????? ?? ???? ?????](#)

???????

??????????????:

?: ????????

?????? ??????: ??????? ?????

????????: 15 ??

?????????: 380 ????

????????????????? ??: 20 ?/?

???? ??: ?? 24 ? 30 ?3

?????: 510 ? 185 ? 460 ?

???? ??: 10 ?

?????? ? ? ?

???????????? ?

??? ? ?

???????????? ? ? ?

?????????: ??? ?, ??, ?

????: Steamtec, ??????

?????????: ????

?????: 2 ???

?????????:

????? ? ? ?????? ?????? ????
????????????????? ?????? ?? ?????? ???
?????? ? ? ?????????, ????????? ???, ?????????
????????? ??? ?????????? ? ????????????????? KEY
???? ???? ????? ????
????????/?????????
????????? ?? ?????????????? ???
????????? ?????? ????????????? (????? 5 ??????)
????????? ???
????????? ?????? ????????? KEY
????????? ?????? ? ????????????????? ?????????
????????? ?? ?????????

1. Нержавеющая сталь
Все элементы парогенератора, включая танк, выполнены из нержавеющей стали, что продлевает срок службы прибора в несколько раз.

2. Немецкий бренд
Известный Бренд «STEAMTEC» за 15 лет производства зарекомендовал себя как надежный производитель качественного оборудования для бань и саун.

3. Съемный танк
В конструкции парогенератора предусмотрен съемный танк, который позволит оперативно осуществлять сервисное обслуживание прибора.

4. Таймер времени
Простой и удобный таймер времени позволит установить необходимое время длительности процедуры и отключить подачу пара, по истечению заданного времени.

5. Включение света в сауне
С пульта можно регулировать не только время с температурой, но и включить и выключить свет в сауне.

6. Отверстие для очистки
На верхней стороне расположено специальное отверстие для залива в бак раствора антинакипина при сервисном обслуживании

7. Предохранительный клапан давления
Регулируемый предохранительный клапан давления защищает парогенератор от расширения бака, в случае появления в паропроводе перегибов либо водяных пробок



8. Внешняя ароматизация
Удобная ароматизация позволит сделать процедуру парения в сауне не только приятной но и полезной. Парогенератор можно использовать с аромамаслами и целебными травами.

9. Увеличенный диаметр выхода пара
Выход пара диаметром 3/4 увеличивает производительность парогенератора.

10. Автоматический долив воды
Встроенный электромагнитный клапан регулирует подачу воды в парогенератор до необходимого уровня. За счет этого он может работать круглые сутки без остановки.

11. Автоматический дренажный клапан
Встроенный дренажный клапан, осуществляет по заданному алгоритму автоматическую очистку бака в парогенераторе, что предотвращает образование накипи на стенках и тэне. Так же через него осуществляется слив воды.

12. Цифровой терморегулятор
Удобный и информативный терморегулятор позволит с точностью до 1 градуса выставить необходимую температуру внутри сауны, которую парогенератор будет поддерживать во время все процедуры парения

13. Форсунка для мягкого пара
Прочная цельносварная форсунка из легкого сплава для распределения пара

[???????? ?????????????? ?? ???????????????](#)